



Ролевая модель.

Как одновременно работать
и с открытой информацией,
и с конфиденциальной

- Роль 1
 - Арте́м
 - Оле́г
 - Даша
- Роль 2
 - Анна
 - Александра
 - Стас
 - Дмитрий
 - Елена
 - Виктор
 - Алекса
 - Ксения
- Роль 3
 - Ксения
 - Анастасия
 - Сергей

Пользователи

- Конференции
- Запросы на логгаут
- Администраторы
- Серверы
- Боты
- Внутренние боты
- Пользователи внешних клиентов
- Контейнеры

Ролевая модель

Деактивировать ролевую модель

Ролевая модель будет отключена. Созданные правила не б

Запрет отправки/пересылки вложений в чаты

Название правила

Все CTS можно все

@user1 нельзя шарить файлы зеленым

Роль про запрет

Запрет общения с гостями всему cts с МП

Запрет загрузки/просмотра

Запрет возмож

Что такое eXpress?



Это Федерация, где можно общаться не только с коллегами, но и с внешними пользователями

Это система внешнего и внутреннего контуров, где одновременно ходят данные и с мобильных устройств, и из КСПД

Зачем так сложно?

Затем, что пользователи не хотят заходить в несколько систем.
Если чаты – то единые для всех юз-кейсов

Защищаемая информация отправлена не тем:

Из КСПД на мобильное устройство

Не допущенным внутренним пользователям*

*(например, контракты полевым сотрудникам)

Внешним пользователям

От внешних
пользователей получено
зараженное вложение






Скам/фрод с подменой
идентичности
пользователя



Кейс №1

Предупреждения о том, что в чатах находятся внешние пользователи

Показанные примеры: чаты 1:1 и групповые чаты






Кейс №2

Запрет отправки документов в чаты, где есть внешние пользователи

Показанный пример: запрещена отправка/пересылка только видео, всё остальное отправлять можно

Доступные опции: от типа файла (.pptx), вплоть до группы пользователей из каталога






Кейс №3



Ограничение на доступ к вложениям, в зависимости от того откуда подключается пользователь

Показанный пример: файлы .docx недоступны на мобильных платформах, но доступны на десктопе

Можно разделять иначе – по зоне доступа (КСПД / вне КСПД) для любых типов устройств





Кейс №4

Запрет на сохранение вложений, присланных внешними пользователями. Только просмотр

Показанный пример: только изображения

Может быть настроено на любые типы файлов или их размер (свыше XX Мб)



Групповые политики

Простая панель администратора



Название группы

Платформа

Android Desktop Web IOS

Тип подключения

Добавление пользователей

Группа в AD

Роли OpenID

Поле профиля

Конкретные пользователи

osergeeva1 ✕

📁 Загрузить список пользователей

Пользователи-исключения

Название правила

Описание правила

Группы пользователей

osergeeva1 ✕

Тип правила

Условие запрета

Тип вложения

Назначение запрета

Если в назначениях запрета не заполнено ни одно поле, то запрет будет применён глобально. Если заполнено хотя бы одно поле, то запрет будет распространяться только в рамках указанных назначений.

Чаты-исключения

Примеры:

Должности, подразделения, домены и пр.

Группы в корпоративном каталоге

Исключения: «все пользователи, кроме AA, AB, AC»

Дальнейшее развитие ролевой модели



Ролевая модель в смартаппах

- » Пользователи будут видеть только «свои» смартаппы и не будут видеть чужие
- » Все ограничения ролевой модели будут распространяться и на смартаппы



Ролевая модель ВКС

- » Запрет демонстрации экрана определенным пользователям
- » Недоступность документов в чате конференции для внешних участников



Ролевая модель на мобильных устройствах

- » Принудительная установка PIN-кода для определенных групп пользователей или платформ
- » Настраиваемый запрет скриншотов для каждого экрана приложения

И многое другое...

Спасибо!



EXPRESS.MS

ООО "Анлимитед Продакшен" 127030,
г. Москва, ул. Новослободская, д.24, стр.1
+7 (499) 288 01 22

